

# LINDAPLUS

Zanzariera modulare a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini



LINDAPLUS 45  
LINDAPLUS  
LINDAPLUS UP

LINDAPLUS ANGOLARE  
LINDAPLUS IN KIT

**Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante.

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** a magnete

**Sistema di attacco:** a baionetta

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino:** no

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie, può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

**Viene fornita:** su misura, in kit (per informazioni, contattare l'azienda).

**Note:** componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del pro-

dotto e massima efficacia di funzionamento. Attacco a baionetta per la parte fissa.

Guida bassa dallo spessore di soli 4 mm. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri.

**Opzionale:** maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

**Color Line:** accessori in vista a colore.


Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

## LINDAPLUS 45

NEW



Attacco a baionetta




Lamina superiore

## LINDAPLUS

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



Porta magnete in alluminio ZAP06R



Attacco a baionetta



Lamina superiore

## LINDAPLUS UP



Per ordini relativi alla LINDAPLUS UP, consultare preventivamente la sezione accessori per gli ordini relativi a questo modello.

# LINDAPLUS ANGOLARE



Consultare preventivamente il paragrafo “**Schemi di accoppiamento delle ante**” per gli ordini relativi a questo modello.


## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Schemi di accoppiamento delle ante


ANTA SINGOLA




2 ANTE CON APERTURA BILATERALE



2 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO



2 ANTE A SEGUIRE



3 ANTE




3 ANTE A SEGUIRE




6 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA SINGOLA ANGOLARE




3 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE



2 ANTE CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE



2 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE



MAGNETE DIS. 38



MAGNETE DIS. 7



MAGNETE DIS. 45

## Misure consigliate (mm)


Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	- /1500	1500/2500

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /800	1500/2400
Rete Blackline	- /1500	1500/2500

 L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 150 mm (per anta, nella versione doppia).



## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

### LINDAPLUS ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura;
- Comunicare solo **misure finite**;
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



## Tinte disponibili in kit



### COLOR LINE

 Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

 Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

## Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete  GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	 APPLICAZIONE FRONTALE
LINDAPLUS	SE	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS ANGOLARE	SE	OP	OP	OP	-
LINDAPLUS 45	SE	OP	OP	OP	OP

 Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

 Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.